

## Item Gerador - Pregão

comercial01@aliancavaltra.com.br <comercial01@aliancavaltra.com.br>  
Para: cpl@fundecc.org.br, gestao@aliancavaltra.com.br

17 de maio de 2021 15:35

Boa tarde,

Assim como conversamos a pouco no telefone, o meu questionamento é sobre a quantidade de geradores discriminado no edital do pregão da data 24/05/21.

No primeiro anexo especifica gerador diesel de 84KVA e em seguida um de 74KVA, no caso são dois geradores de diferentes potências?

Pois de acordo com o anexo 1 e 2, fica explanado ao meu ver somente um gerador.

Peço, por favor, em caráter de urgência um retorno deste questionamento.

Att,



# VALTRA

Marco Antônio C. Costacurta

Supervisor Comercial

Aliança Agrícola

Av. João Alves Costa, nº 94 – Jardim Samauma

Lavras/MG Telefone (35) 9 8802-0169

comercial01@aliancavaltra.com.br

[www.aliancavaltra.com.br](http://www.aliancavaltra.com.br)

### 3 anexos

1.3 Aquisição de um GRUPO, gerador diesel, de 84 KVA/50W (Stand By - Mínimo) e de 76 KVA (Pico - Máximo), CARENADO PARA MONTAGEM AO TEMPO, SELECCIONADO PARA NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 85 Db a 1,5m, na tensão de operação 220/127V.

Captura de tela 2021-05-17 152614.png  
41K

2.2 GERADOR, acionado por MOTOR DIESEL com sistema de injeção direta, com Regulador Eletrônico de Velocidade (R.E.V.), sistema de arrefecimento a água, através do radiador; sistema elétrico 12V, dotado de alternador para carga da bateria; Baterias e Carregador de Baterias. ALTERNADOR síncrono, trifásico, Isolação (para excitação); regulador eletrônico de tensão; Ignição em estrela com centro acessível; Frequência: 60Hz; Fator de Potência: 0,8; Tensão 220/127V; grau de proteção mínimo IP-21; classe de isolamento III; acoplamento direto ao motor através de discos flexíveis; arrefecimento por ventilador montado no próprio eixo. BASE METÁLICA de apoio para grupo motor-gerador com sistema de amortecimento de vibração. TANQUE DE DIESEL, instalado na base do grupo motor-gerador com indicador de nível de combustível e capacidade igual ou superior a 180 Litros. CARENAGEM em aço inoxidável para 150kg/l, seu conceito por painéis laterais, traseiros e portas para acesso ao motor e quadro elétrico, fabricadas em chapas e perfil de aço, apertadas entre si e girantes

1.png  
134K

2.png  
228K

